truckBloc
temporärer Zufahrtsschutz

truckBloc®

ВРЕМЕННЫЙ ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

MADE IN GERMANY

truckBloc
temporärer Zufahrtsschutz



Мобильный барьер для ограничения проезда

tB-18

с откидывающимися рампами

Краш-тест при фронтальном ударе

Момент наезда

Момент удара

Защита

До

После

Проверка & Сертификаты:

ISO IWA 141:2013	Bollard V/7200 (N3C) 80/90
BSI PAS 68:2013	Bollard V/7500 (N3) 80/90
Аккредитационный институт	CTS, Münster, Deutschland
Номер сертификата	CTS, 12031_3030_18811
Тестовый автомобиль	N3C (LKW, zGG. 18.000kg)
Параметры теста (э/в/с)	1.852kJ/7.500kg/80km/h
Характеристики асфальта при проверке	Влажный, масло, песок

>> Выводы по основным параметрам

Барьеры соответствуют нормам ISOIWA142?	Да
Состояние системы после множества ударов рабочее?	Да
Тестовый автомобиль остановлен?	Да
Автомобиль после остановки полностью безопасен?	Да
Тест проведен при самом неблагоприятном угле удара?	Да
Барьер протестирован при самых неблагоприятных условиях?	Да

Габариты & Вес

Длина одного элемента	4.060 mm
Ширина одного элемента	1.610 mm
Высота	1.560 mm
Ширина прохода	1.200 mm
Угол рампы	9°–13°
Вес, одного элемента	1.900 kg

Транспорт & Логистика

>> Транспортные габариты

Длина одного элемента	2.450 mm
Ширина одного элемента	1.610 mm
Высота	1.540 mm

>> Погрузка / Выгрузка

По длиной оси	вилочным погрузчиком
Вертикально	вилочным погрузчиком

>> Вилочный погрузчик

По длиной оси	на обе стороны
По широкой оси	по стороне въезда

ISO IWA 141
BSI PAS 68

MADE IN GERMANY

truckBloc temporärer Zufahrtsschutz

truckBloc
temporärer Zufahrtsschutz

>> Вид с боку



>> Вид спереди



Возможные схемы установки барьера

>> Перекрытие узких улиц в городе

>> Перекрытие широких улиц или площадей

>> V-образное перекрытие улицы

>> S-образное перекрытие улицы



>> Перекрытие проезда с применением шлагбаума



>> Транспортная конфигурация



>> Система с пешеходной оградой



>> Перекрытие по радиусу

truckBloc temporärer Zufahrtsschutz

MADE IN GERMANY

ISO IWA 141

BSI PAS 68

truckBloc®

Временный противотаранный барьер для автотранспорта

Соответствует требованиям международных стандартов ISO и PAS 68.

Противостоять опасности террористических актов, осуществляемых при помощи автотранспорта, теперь стало проще. Противотаранные барьеры truckBloc® сертифицированы по стандартам ISO и PAS 68, удобны и легки в транспортировке и монтаже, недороги и эффективны.

Некоторые преимущества барьеров truckBloc®

- Сертифицированы по BSI PAS68 и ISO IWA 14-1
- Позволяют соблюдать требования к ширине аварийных проходов в соответствии с местными правилами
- Готовы к использованию без строительных мероприятий в течение нескольких минут
- Не требуют обслуживания и надзора
- Надежны и эффективны со всех углов атаки
- Дают высокий эффект блокады без эффекта шрапнели от обломков транспорта
- Надежны на всех поверхностях, будь то мягкий асфальт или твердый бетон

Не только барьеры, но и консалтинг с учетом условий местности

Специалисты truckBloc® помогут добиться максимальной эффективности от использования противотаранных барьеров, разработав полноценную концепцию защиты любого мероприятия. Концепция будет включать анализ условий местности и возможных опасностей, планирование подъездных путей, экономичный подход к аренде барьеров и логистике.

ISO IWA 141

BSI PAS 68

MADE IN GERMANY

truckBloc temporärer Zufahrtsschutz

ООО «РТ Трумер»
Сивцев Вражек, 29/16
119002, Москва

Tel.: +7 915 022 7517
Web: https://truckbloc.ru/
E-mail: info@truckbloc.ru